

REX NORDIC Eco coolery

Chłodzone wodą przenośne chłodnice wyparne !

Doskonałe rozwiązanie obniżające temperaturę w dusznym i zapyłonym otoczeniu.



OSZCZĘDNOŚĆ PRĄDU – NISKI POBÓR MOCY

Chłodnica wyparna zwiększa swoją wydajność wraz ze wzrostem temperatury bez wzrostu poboru prądu.

ZAPOBIEGANIE PRZEGRZANIU – MNIEJSZA ILOŚĆ PRZESTOJÓW

Środowisko pracy, które jest dobrze wentylowane i zaopatrzone w dużą ilość świeżego powietrza z zewnątrz, jest zdrowsze co wpływa na samopoczucie pracowników oraz ich wydajność.



BEZ STAŁEJ INSTALACJI

Łatwe czyszczenie i prosta konserwacja, brak kosztów montażu. Dzięki kołom transportowym możesz przenieść urządzenie tam gdzie jest najbardziej potrzebne.

CZyste POWIETRZE

Chłodnice wyparne są wyposażone w zanurzalną lampę UV-C. Urządzenie skutecznie zabija bakterie i wirusy podczas cyrkulacji wody przez zbiornik z lampą UV, zmniejszając ryzyko rozprzestrzeniania się groźnych bakterii.

DLACZEGO REX NORDIC?

Chłodnice wyparne są najlepszym rozwiązaniem w ekstremalnych warunkach pracy oraz w miejscach gdzie nie można zastosować tradycyjnej klimatyzacji lub innych rozwiązań, które nie zapewniają wystarczającego chłodzenia.



Eco coolery do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Chłodnice wyparne są najlepszym rozwiązaniem w ekstremalnych warunkach pracy oraz w miejscach gdzie nie można zastosować tradycyjnej klimatyzacji lub innych rozwiązań, które nie zapewniają wystarczającej wydajności chłodzenia.



REX NORDIC REX14000

REX NORDIC REX25000

REX NORDIC REX48000

INFORMACJE TECHNICZNE

		REX14000	REX25000	REX48000
Przepływ powietrza	m ³ / h	14 000	25 000	48000
Przyłącze elektryczne		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Natężenie prądu (Maks.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Zużycie prądu (Maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Rama zewnętrzna		PE	PE	PE
Standardowe wyposażenie		Automatyczne przyłącze wody, duży zbiornik na wodę, wodny panel chłodzący, wskaźnik poziomu wody, hak mocujący wąż i przewód zasilający, koła transportowe.		
Prędkość (Maks.)	rpm	1 380 (Zmienna)	1 100 (Zmienna)	660 (Zmienna)
Zbiornik wody	l	60	170	230
Poziom hałasu	dB	55	65 (w celach informacyjnych)	
Wymiary (S x G x W)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Waga	kg	45	100	185
Ruchome żaluzje		•	•	
Dezynfekująca wodę lampa UV-C		•	•	•

Zastosowanie

Świetnie nadaje się do chłodzenia przestrzeni takich jak sklepy, namioty imprezowe, branża HoReCa, magazyny, szklarnie, gospodarstwa hodowlane, fabryki, garaże, stanowiska pracy, zakłady produkcji maszyn, serwisy samochodowe. Ogólnie pojęty przemysł i branże: samochodowa, lotnicza, rolnicza, militarna, logistyczna.



Jak działają chłodnice wyparne? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

DLACZEGO POWINIENEM WYBRAĆ CHŁODNICĘ WYPARNĄ?

Chłodnica wyparna jest niedrogim, ekologicznym i nie chemicznym urządzeniem obniżającym temperaturę. Nie potrzebuje czynnika chłodzącego i nie boryka się z limitami związanymi z potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego.

JAK TO DZIAŁA?

Kiedy urządzenie jest włączone wentylator zasysa powietrze poprzez wilgotny panel chłodzący. Kiedy powietrze przepływa przez panel, mgła wodna odbiera ciepło i schładza powietrze. Lampa UV zabija wirusy i bakterie.

JAKIEGO SPADKU TEMPERATURY MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Chłodnice wyparne zapewniają spadek temperatury pomiędzy 4 a 12 °C gdy temperatura zewnętrzna wynosi ponad 22 °C. Można podłączyć chłodnicę do ujęcia wody, a także zwiększyć efekt chłodzący.

poprzez dodanie kostek lodu do zbiornika. Zmniejszy to temperaturę wody i wzmocni wydajność chłodniczą urządzenia.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZALETY?

Wysoka wydajność chłodnicza bez mgły wodnej, duży przepływ powietrza przy niskim zużyciu prądu oraz brak kosztów montażu. Te właściwości pozwolą ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zmniejszyć liczbę tradycyjnych klimatyzatorów będących w użyciu.

CZY SĄ JAKIEŚ KORZYŚCI FINANSOWE?

System chłodnic wyparnych może być pomocny przy odliczaniu inwestycji energetycznych i kwestiach podatkowych. Np: W Holandii może to dać korzyści netto rzędu 11% w skali całej inwestycji. W innych krajach, również występują dotacje lokalne na zrównoważone i ekologiczne źródła chłodzenia.





GWARANCJA

Chłodnice wyparne są łatwe w czyszczeniu, wymagają minimum obsługi. Nie ma kosztów instalacji.

Zapewniamy dwa lata gwarancji na nasze urządzenia oraz trzeci rok po rejestracji.



CZĘŚCI ZAMIENNE

Wszystkie oryginalne części zamienne REX NORDIC są zawsze dostępne na magazynie. Naprawy gwarancyjne przeprowadzamy zawsze w miejscu wskazanym przez klienta. Prosto i bez problemu!



Naturalny sposób chłodzenia. Efektywne chłodzenie tylko za pomocą wody!



CHROŃ ŚRODOWISKO

GWP 0! – Bez chemii,
bez Chloru, bez Ozonu



OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE

Niskie zużycie prądu



WYDAJNOŚĆ

Wysoka wydajność chłodnicza



CZYSTE POWIETRZE

Wbudowana lampa UV o mocy 40W
skutecznie zabija wirusy i bakterie




CICHY

Poziom hałasu, maks. 55-65 db.




ŁATWY W UŻYCIU

Podłącz zwykły wąż ogrodowy lub
napętnij wbudowany zbiornik.



PRZENOŚNY

Ruhome koła,
Nie wymaga montażu



PODŁĄCZ I WŁĄCZ

Łatwe czyszczenie i konserwacja,
brak kosztów montażu

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE



 **POLSKA**
Rex Nordic Sp z o.o.

rexnordic.pl

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018

pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018

service@rexnordic.com

REXNORDIC
rexnordic.com